

# GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 ROK NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/267/2013  
Rady Miejskiej w Pakości  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## WPROWADZENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma swoje umocowanie w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami). Zgodnie z **art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy**. Program Gminny koreluje z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 ( Rozp. Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016).

### DANE DOT. REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

1. Koordynator GPPN – inspektor Urzędu Miejskiego w Pakości.
2. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Pakości ul. Inowrocławska 14.
3. Realizatorzy programu – pedagodzy szkolni, pracownicy punktu konsultacyjnego, wyspecjalizowane jednostki realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, pracownicy socjalni i in.
4. Czas realizacji programu – styczeń 2014 r. – grudzień 2014 r.
5. Odbiorcy programu – mieszkańcy miasta i gminy Pakość.
6. Partnerzy w realizacji programu: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, służba zdrowia, świetlice dla dzieci i młodzieży, placówki oświatowe, Ośrodek Kultury i Turystyki, kościoły, organizacje pozarządowe.

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii środki finansowe pochodzące z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych będą wykorzystane również na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na rok 2014 są to środki planowane w wysokości **9.000,00 zł.**

### DANE STATYSTYCZNE:

Gmina Pakość liczy sobie 9892 mieszkańców, w tym miasto Pakość 5720. Powierzchnia gminy wynosi 86 km kw., z tego miasto 3 km kw.. Gmina jest podzielona na 12 sołectw. Pakość leży w woj. kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowrocławskim, na terenie Pałuk i Kujaw. Przez gminę przepływa rzeka Noteć, na jej terenie znajdują się dwa jeziora Pakoskie i Mielno. Gmina stanowi głównie rejon rolniczy z ok. 550 gospodarstwami rolnymi, istnieje też ok. 575 aktywnych podmiotów gospodarczych. Siedzibą Urzędu Miejskiego jest zabytkowy Ratusz. W mieście działają dwa banki, poczta, ośrodek zdrowia, straż pożarna, policja, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek kultury oraz biblioteka.

Głównymi adresatami profilaktyki problemów dzieci i młodzieży są właśnie dzieci i młodzież. Jednak działania profilaktyczne to zadania dla wszystkich, którzy chcą wspierać ich rozwój, przeciwdziałać podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych. Dlatego trzeba traktować profilaktykę, jako zadanie wykonywane dla rodziców, nauczycieli i całej lokalnej społeczności, której reprezentacją są władze lokalne. To rodzice są najważniejszymi wychowawcami, nauczyciele pracują z młodzieżą na co dzień, lokalna społeczność ponosi konsekwencje problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży lub jest dumna z dobrego rozwoju młodego pokolenia. Dlatego tak ważne są proponowane modele profilaktyki zintegrowanej.

W 2011 r. kolejny raz zostały przeprowadzone w Polsce badania Europejskiego Programu Badań Ankietowych w szkołach ESPAD. Głównym celem badania jest zebranie informacji na temat skali rozpowszechniania używania przez młodzież szkolną (klas III gimnazjum i klas II szkół ponadgimnazjalnych) substancji psychoaktywnych. Wyniki badań w Polsce wskazały na wzrost odsetek uczniów eksperymentujących z marihuaną i haszyszem. Pomiar w 2011 r. wskazuje na wzrost doświadczeń z marihuaną lub haszyszem o 9 punktów procentowych w stosunku do roku 2007. W badaniach tych wprowadzono po raz pierwszy pytania dotyczące "dopalaczy". Do używania tych substancji kiedykolwiek w życiu przyznało się 10 % uczniów klas III gimnazjum i 16 % uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.

W zakresie dostępności substancji psychoaktywnych wynika, że najtrudniej dostępną substancją psychoaktywną jest w deklaracjach młodzieży amfetamina., za najłatwiejszy uznawany jest dostęp do leków uspokajających i nasennych, dość łatwy jest też dostęp do marihuany i haszyszu.

Warto jednak zauważyć, że nadal większość młodzieży przeczy eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, odsetek młodzieży nieposiadającej takich doświadczeń sięga 60-80 %.

#### A OTO WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W NASZEJ GMINIE W RAMACH OPRACOWANIA „DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROZEŃ SPOŁECZNYCH – PAKOŚĆ -2013”.

1. Problem narkotyków jest umiarkowany wśród badanych mieszkańców gminy Pakość. Liczba badanych mieszkańców, która próbowała narkotyków jest zbliżona do wyników analiz ogólnopolskich.

W sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej „*Postawy wobec narkotyków*” z 2011 roku, 7% respondentów przyznało, że zażyło narkotyki.

Natomiast do zażycia narkotyku przyznało się 1,5% badanych kobiet oraz 10,7% badanych mężczyzn – mieszkańców gminy Pakość.


2. Oto wyniki pytania o znajomość osób w swoim otoczeniu, które używają narkotyków. Porównanie wyników badań z 2010 oraz 2013 roku.

| Czy zna Pan/Pani osoby w swoim otoczeniu, które używają narkotyków? Jeśli tak, ile? | Diagnoza 2010 rok | Diagnoza 2013 rok |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Nikogo</b>   | 68%               | 69,1%             |
| <b>Do 5 osób</b>  | 22%               | 17,9%             |
| <b>Od 5 do 10 osób</b>  | 4%                | 8,1%              |
| <b>Ponad 10 osób</b>  | 6%                | 4,9%              |

3. Zachowania związane z używaniem narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży.  
 Używanie narkotyków przez młodych mieszkańców gminy Pakość.

| Czy użyłeś kiedykolwiek narkotyku? | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Szkoła Ponadgimnazjalna |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Tak</b>                         | -                 | 17,1%     | 35,2%                   |
| <b>Nie</b>                         | 100%              | 82,9%     | 64,8%                   |

Poznanie rozpowszechnienia używania substancji w najbliższym otoczeniu pozwala w przybliżeniu oszacować ryzyko sięgania po nie.



Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży w gminie Pakość.

| Czy uważasz, że w Twoim środowisku kupić narkotyki jest?  | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Szkoła Ponadgimnazjalna |
|---|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Bardzo trudno</b>                                      | 38,4%             | 18,6%     | 13,6%                   |
| <b>Raczej trudno</b>                                      | 8,2%              | 10%       | 10,2%                   |
| <b>Trudno, ale jak się zna odpowiednie osoby to można</b> | 13,7%             | 31,4%     | 23,9%                   |
| <b>Raczej łatwo</b>                                       | 11%               | 11,4%     | 15,9%                   |
| <b>Bardzo łatwo</b>                                       | 1,4%              | 4,3%      | 20,5%                   |
| <b>Nie wiem</b>   | 27,4%             | 24,3%     | 15,9%                   |

Okoliczności pierwszego kontaktu z narkotykami. Procenty dotyczą uczniów, którzy deklarowali wcześniej kontakt z narkotykami.

| Gdzie po raz pierwszy użyłeś narkotyku? | Gimnazjum | Szkoła Ponadgimnazjalna |
|---|-----------|-------------------------|
| <b>Szkoła</b>                           | -         | 3,2%                    |
| <b>Dyskoteka/pub</b>                    | 25%       | 6,5%                    |
| <b>Wakacje</b>                          | 25%       | 48,4%                   |
| <b>Czas wolny/po lekcjach</b>           | 41,7%     | 38,7%                   |
| <b>Dom</b>                              | 8,3%      | 3,2%                    |
| <b>Inna sytuacja</b>                    | -         | -                       |

Zapytaliśmy również uczniów, którzy deklarowali używanie narkotyków, o okoliczności pierwszego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Szczegółowy rozkład wyników ukazuje poniższa tabela.

Okoliczności pierwszego kontaktu z narkotykami. Procenty dotyczą uczniów, którzy deklarowali wcześniej kontakt z narkotykami.

| Gdzie po raz pierwszy użyłeś narkotyku? | Gimnazjum | Szkoła Ponadgimnazjalna |
|---|-----------|-------------------------|
| <b>Szkoła</b>                           | -         | 3,2%                    |
| <b>Dyskoteka/pub</b>                    | 25%       | 6,5%                    |
| <b>Wakacje</b>                          | 25%       | 48,4%                   |

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| <b>Czas wolny/po lekcjach</b> | 41,7% | 38,7% |
| <b>Dom</b>                    | 8,3%  | 3,2%  |
| <b>Inna sytuacja</b>          | -     | -     |

Poniższa tabela zawiera rozkład odpowiedzi na pytanie o rodzaj używanych narkotyków.

Używanie różnych rodzajów substancji psychoaktywnych przez uczniów. Procenty odnoszą się do wszystkich badanych uczniów, a nie tylko tych, którzy wcześniej deklarowali użycie narkotyku.

| <b>Substancja</b>                 |                  | <b>Gimnazjum</b> | <b>Szkoła ponadgimnazjalna</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Marihuana lub jej pochodne</b> | Nigdy            | 86%              | 64,9%                          |
|                                   | 1-2 razy         | 8,4%             | 4,5%                           |
|                                   | 3-5 razy         | 4,2%             | 6,8%                           |
|                                   | 6-9 razy         | 1,4%             | 3,4%                           |
|                                   | 10-19 razy       | -                | 3,4%                           |
|                                   | 20-39 razy       | -                | 6,8%                           |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | 10,2%                          |
| <b>Amfetamina</b>                 | Nigdy            | 98,6%            | 94,4%                          |
|                                   | 1-2 razy         | 1,4%             | 1,1%                           |
|                                   | 3-5 razy         | -                | -                              |
|                                   | 6-9 razy         | -                | 1,1%                           |
|                                   | 10-19 razy       | -                | 3,4%                           |
|                                   | 20-39 razy       | -                | -                              |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | -                              |
| <b>LSD</b>                        | Nigdy            | 100%             | 97,8%                          |
|                                   | 1-2 razy         | -                | 1,1%                           |
|                                   | 3-5 razy         | -                | 1,1%                           |
|                                   | 6-9 razy         | -                | -                              |
|                                   | 10-19 razy       | -                | -                              |
|                                   | 20-39 razy       | -                | -                              |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | -                              |
| <b>Ecstasy</b>                    | Nigdy            | 100%             | 100%                           |
|                                   | 1-2 razy         | -                | -                              |
|                                   | 3-5 razy         | -                | -                              |
|                                   | 6-9 razy         | -                | -                              |
|                                   | 10-19 razy       | -                | -                              |
|                                   | 20-39 razy       | -                | -                              |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | -                              |
| <b>Środki nasenne</b>             | Nigdy            | 98,6%            | 98,9%                          |
|                                   | 1-2 razy         | -                | -                              |
|                                   | 3-5 razy         | 1,4%             | 1,1%                           |
|                                   | 6-9 razy         | -                | -                              |
|                                   | 10-19 razy       | -                | -                              |
|                                   | 20-39 razy       | -                | -                              |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | -                              |
| <b>Środki nasenne + alkohol</b>   | Nigdy            | 98,6%            | 100%                           |
|                                   | 1-2 razy         | -                | -                              |
|                                   | 3-5 razy         | 1,4%             | -                              |
|                                   | 6-9 razy         | -                | -                              |
|                                   | 10-19 razy       | -                | -                              |
|                                   | 20-39 razy       | -                | -                              |
|                                   | 40 i więcej razy | -                | -                              |
| <b>Klej, rozpuszczalnik</b>       | Nigdy            | 97,2%            | 100%                           |

|                             |                  |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------|-------|
|                             | 1-2 razy         | 1,4%  | -     |
|                             | 3-5 razy         | 1,4%  | -     |
|                             | 6-9 razy         | -     | -     |
|                             | 10-19 razy       | -     | -     |
|                             | 20-39 razy       | -     | -     |
|                             | 40 i więcej razy | -     | -     |
| <b>Sterydy anaboliczne</b>  | Nigdy            | 100%  | 100%  |
|                             | 1-2 razy         | -     | -     |
|                             | 3-5 razy         | -     | -     |
|                             | 6-9 razy         | -     | -     |
|                             | 10-19 razy       | -     | -     |
|                             | 20-39 razy       | -     | -     |
|                             | 40 i więcej razy | -     | -     |
| <b>Grzyby halucynogenne</b> | Nigdy            | 98,6% | 98,9% |
|                             | 1-2 razy         | 1,4%  | 1,1%  |
|                             | 3-5 razy         | -     | -     |
|                             | 6-9 razy         | -     | -     |
|                             | 10-19 razy       | -     | -     |
|                             | 20-39 razy       | -     | -     |
|                             | 40 i więcej razy | -     | -     |
| <b>Kokaina</b>              | Nigdy            | 97,2% | 96,7% |
|                             | 1-2 razy         | 1,4%  | 3,3%  |
|                             | 3-5 razy         | 1,4%  | -     |
|                             | 6-9 razy         | -     | -     |
|                             | 10-19 razy       | -     | -     |
|                             | 20-39 razy       | -     | -     |
|                             | 40 i więcej razy | -     | -     |

**Pozytywną informacją uzyskaną podczas badania są deklaracje większości uczniów, że nie sięgnęliby po narkotyki, nawet gdyby zdarzyła się ku temu okazja.** W ten sposób odpowiadało 95,9% uczniów szkół podstawowych, 80% gimnazjalistów oraz 77,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informacje te mogą świadczyć o dużej świadomości związanej ze szkodliwością narkotyków oraz konsekwencjami ich zażywania wśród uczniów.

Rosnącym problemem, z którym boryka się wiele krajów jest dostępność na rynku produktów nazywanych dopalaczami. Postanowiliśmy zbadać skalę zjawiska stosowania dopalaczy wśród młodych mieszkańców gminy Pakość.

Używanie dopalaczy przez młodych mieszkańców gminy Pakość.


| <b>Czy użyłeś kiedykolwiek dopalaczy?</b> | <b>Szkoła Podstawowa</b> | <b>Gimnazjum</b> | <b>Szkoła Ponadgimnazjalna</b> |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Tak</b>                                | 2,7%                     | 2,9%             | 19,3%                          |
| <b>Nie</b>                                | 97,3%                    | 97,1%            | 80,7%                          |

Dostępność dopalaczy w środowisku dzieci i młodzieży w gminie Pakość.

| Czy uważasz, że w Twoim środowisku kupić dopalacze jest?  | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Szkoła ponadgimnazjalna |
|---|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Bardzo trudno</b>                                      | 27,4%             | 14,3%     | 13,6%                   |
| <b>Raczej trudno</b>                                      | 20,5%             | 20%       | 9,1%                    |
| <b>Trudno, ale jak się zna odpowiednie osoby to można</b> | 16,4%             | 28,6%     | 19,3%                   |
| <b>Raczej łatwo</b>                                       | 12,3%             | 1,4%      | 15,9%                   |
| <b>Bardzo łatwo</b>                                       | 6,8%              | 2,9%      | 20,5%                   |
| <b>Trudno powiedzieć</b>                                  | 16,4%             | 32,9%     | 21,6%                   |

Zapytaliśmy uczniów o przebywanie pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkoholu, dopalaczy, narkotyków) na terenie szkoły. 2,9% gimnazjalistów oraz 20,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych miało tego typu doświadczenia.

Uczniowie zostali również poproszeni o ocenę wiedzy i postaw swoich rodziców wobec narkotyków.



Postawy rodziców wobec zażywania narkotyków w oczach uczniów.

| Jak myślisz, jak zareagowałoby Twój rodzice, gdyby dowiedzieli się, że zażywasz narkotyki? | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Szkoła ponadgimnazjalna |
|--|-------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Ukarali</b>   | 23,5%             | 24,4%     | 35%                     |
| <b>Próbowali pomóc znaleźć przyczynę</b>   | 64,2%             | 51,2%     | 52%                     |
| <b>Pokrzyczeli i „odpuścili”</b>   | 2,5%              | 3,5%      | 5%                      |
| <b>Zmartwiliby się</b>   | 8,6%              | 18,6%     | 7%                      |
| <b>Nic by nie zrobili</b>  | 1,2%              | 2,3%      | 1%                      |
| <b>Inne</b>  | -                 | -         | -                       |

## WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

1. Narkomania znajduje się na przedostatnim (9) miejscu w ocenie ważności problemów społecznych w gminie Pakość.

2. Odsetek badanych mieszkańców gminy Pakość, którzy zażyli kiedykolwiek narkotyki jest zbliżony do badań ogólnopolskich, 5,7% badanych przyznaje się do przynajmniej jednorazowego użycia narkotyku w swoim życiu (7% respondentów w badaniu CBOS z 2011 roku). Problem używania narkotyków dotyczy w większym stopniu badanych mężczyzn niż kobiet. Odsetek badanych mieszkańców przyznających się do zażywania narkotyków nie uległ zmianie od 2010 roku.

3. Badania wykazały, że stosunkowo dużo badanych młodych mieszkańców gminy Pakość ma kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 6,8% badanych uczniów szkół podstawowych, 47,1% badanych gimnazjalistów oraz 68,2% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek badanych uczniów szkół gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 17,1%, zaś odsetek badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 35,2%. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w gminie Pakość w 2010 roku, wystąpił znaczny wzrost odsetka badanych gimnazjalistów, którzy przynajmniej raz w życiu palili papierosy, a także wzrost odsetka badanych uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy przynajmniej raz w życiu zażywali narkotyki. Z pewnością te dwa zagadnienia powinny spotkać się z pilną uwagą ze strony władz samorządowych.



4. Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. W porównaniu z 2010 rokiem, zmalał odsetek badanych uczniów oceniających zakup alkoholu jako bardzo łatwe bądź łatwe zadanie, wzrósł natomiast odsetek badanych uczniów, dla których zakup papierosów oraz narkotyków jest zadaniem łatwym bądź bardzo łatwym, a także znacznie wzrósł odsetek badanych uczniów szkół podstawowych oraz zmalał odsetek badanych gimnazjalistów oceniających w ten sposób trudność zakupu dopalaczy.

5. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów.

6. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice dość często nie zauważają tego, że ich dzieci znajdują się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uzyskane wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą.

7. Większość młodych ludzi oceniła swoje relacje z rodzicami jako pozytywne, co wskazuje na korzystną atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe panujące w rodzinach.

8. Badani uczniowie, podobnie jak w badaniach ogólnopolskich, dostrzegają ryzyko szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ponad trzy czwarte uczniów szkół podstawowych (76,7%), nieco mniej niż dwie trzecie uczniów szkół gimnazjalnych (61,4%) oraz prawie trzy czwarte uczniów szkół ponadgimnazjalnych (70,1%) deklaruje, że ich opiekunowie rozmawiali z nimi na temat szkodliwości używania narkotyków. 91,8% uczniów szkół podstawowych, 87,1% uczniów szkół gimnazjalnych oraz 65,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol).

9. W grupie młodych ludzi 95,9% badanych uczniów szkół podstawowych, 80% badanych gimnazjalistów oraz 77,2% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklarowało, że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet gdyby nadarzyła się ku temu okazja. Świadczy to o dużej świadomości związanej ze szkodliwością substancji odurzających. Należy jednakże podkreślić, że, w porównaniu z 2010 rokiem, wzrósł odsetek badanych uczniów przyznających, że sięgnęliby po narkotyki, gdyby zaistniały sprzyjające okoliczności

## ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI w GPPN w 2014 r.

| CEL<br>GŁÓWNY   | DZIAŁANIA   | WSKAŹNIKI   | ŹRÓDŁOA<br>POZYSKIWANI<br>A<br>WSKAŹNIKÓW  | ODP. ZA<br>REALIZACJĘ   | KOSZT<br>DZIAŁANIA  |
|---|---|---|--|---|---|
| <p><b>I. Edukacja mieszkańców nt. problematyki narkomanii.</b></p> <p><b>1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.</b></p> <p><b>2. Budowanie i wzmocnienie postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu używania narkotyków.</b></p> | <p>1. Rozpowszechnianie informacji o działalności punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i innych placówek i programów dla osób uzależnionych.</p> <p>2. Udział w kampaniach edukacyjno-informacyjnych na temat problemu narkotyków i narkomanii., konsekwencji prawnych, zdrowotnych i społecznych</p> <p>3. Wychodzenie z edukacją i informacją na imprezy środowiskowe.</p> <p>4. Upowszechnianie publikacji nt. ryzyka używania narkotyków kierowanych do różnych grup docelowych.</p> <p>5. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień.</p> <p>6. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii..</p> <p>7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyki narkotykowej.</p> | <p>1. Liczba osób zgłaszających się do ośrodka zdrowia, punktu konsultacyjnego, pedagoga.</p> <p>2. Liczba kampanii, w których brałiśmy udział.</p> <p>3. Liczba współpracujących instytucji.</p> <p>4. Liczba uruchomionych punktów informacyjnych na imprezach środowiskowych.</p> <p>5. Ilość i rodzaj udzielonych porad.</p> <p>6. Ilość rozprawdzonych materiałów informacyjnych..</p> <p>7. Ilość uzyskanych świadectw.</p> | <p>Informacje z punktu konsultacyjnego, ośrodka zdrowia, pedagoga.</p> <p>Ankiety, wykazy. Listy obecności, świadectwa, certyfikaty.</p> | <p>1. GKRPA, koordynator.</p> <p>2. Koordynator, pedagogzy.</p> <p>3. GKRPA, koordynator.</p> <p>4. GKRPA, koordynator.</p> <p>5. Koordynator, terapeuta.</p> <p>6. Koordynator, terapeuta, prawnik, psycholog.</p> <p>7. Koordynator, dyr. placówek oświatowych.</p> | <p>1.500,00</p> <p>3.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.500,00</p> |
| <p><b>II. Zmniejszenie ryzykownych zachowań związanych z używaniem</b></p>  | <p>1. Realizacja szkoleń i zajęć edukacyjno-informacyjnych dla rodziców, nauczycieli.</p>   | <p>1. Liczba szkoleń, warsztatów.</p> <p>2. Liczba uczestników</p>  | <p>Ankiety przeprowadzone wśród rodziców. Listy obecności. Sprawozdania.</p>   | <p>Koordynator, pedagogzy. Terapeuta.</p>   | <p>2.000,00</p>   |

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| <p><b>narkotyków.</b></p> <p><b>1. Zmniejszenie rozpowszechniania używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i środków zastępczych wśród młodzieży.</b></p> <p><b>2. Zwiększenie zainteresowania rodziców uczniów szkół na terenie gminy Pakość tematem narkotyków i narkomanii.</b></p> | <p>2. Upowszechnianie i wdrażanie w placówkach oświatowych programów profilaktyki uniwersalnej.</p> <p>3. Wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli.</p> <p>4. Upowszechnianie w placówkach oświatowych programów wczesnej interwencji adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków.</p> <p>5. Wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-profilaktyczny.</p> | <p>szkoleń.</p> <p>3. Liczba i rodzaj zrealizowanych programów profilaktycznych</p> <p>4. Liczba podejmowanych procedur interwencyjnych.</p> <p>5. Ilość placówek oświatowych objętych programami.</p> | <p>Protokoły.</p> <p>Dane od pedagoga, z punktu konsultacyjnego Umowy, rachunki.</p> | <p>Koordinator, pedagogy.</p> <p>Koordinator, dyr. placówek oświatowych.</p> <p>Dyr. placówek oświatowych, pedagogy.</p> <p>Koordinator, Wychowawcy świetlic.</p> |  |
|---|---|--|--|---|--|

### **RAZEM KOSZTY: 9.000,00 złotych**

Część kosztów ujętych jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Dot. to m.in. funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Radłowie i Kościelcu, świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości, festynów integracyjnych., programów profilaktycznych o szerszej tematyce niż tylko profilaktyka narkotykowa.

### **MONITORING I EWALUACJA**

Monitoring realizacji zadań zwartych w Programie będzie prowadzony przez cały rok. Podstawą monitoringu będą sprawozdania z realizacji zadań, ankiety, raporty oraz bieżący nadzór i wizyty kontrolne.

Zespół złożony z przedstawicieli oświaty, policji, GKRPA na koniec roku dokona ewaluacji Programu.

Sporządziła: Justyna Kończal  
Pakość, grudzień 2013 r.